



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от " 26 " мая 2022г. № 13/2/114

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Целинная средняя общеобразовательная школа № 2» Целинного района Алтайского края; ИНН: 2287003886

(ф.и.о. гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их инн)

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; функция организация и проведение проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства. Реестровый номер функций в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313122070

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

При проведении плановой выездной проверки (решение о проведении плановой выездной проверки № 13/2/92 от 12.05.2022) установлено – юридическим лицом МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресам: 659430, Алтайский край, Целинный район, село Целинное, улица Советская, дом 19; 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

устранение дефектов покрытия двух парт в учебном кабинете № 8; обеспечить устранение дефектов покрытия двух стульев в кабинете № 15; во всех учебных кабинетах, стулья, используемые для педагогов, обеспечить покрытием, устойчивым к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

34. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, систему общего освещения в комбинированной мастерской, в коридорах, в игровой ГКП, в помещениях пищеблока (кроме сырьевого цеха), в учебном кабинете № 3 обеспечить потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами; в учебных кабинетах № 2, № 5, № 13, № 15, № 18 обеспечить недопущения в одном помещении использования разных тип ламп, систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами.

35. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, осветительные приборы обеспечить светорассеивающей конструкцией в лаборантской кабинета химии и биологии, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек, в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; осветительные приборы обеспечить пылевлагодонепроницаемой светорассеивающей конструкцией в складе для овощей пищеблока; осветительные приборы обеспечить защитной светорассеивающей конструкцией в спортивном зале (4 лампы).

36. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить все источники искусственного освещения в исправном состоянии, а именно в комбинированной мастерской, в учебном кабинете № 3, в игровой ГКП, в библиотеки, в спортивном зале.

37. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, на собственной территории не допускать скопление мусора.

38. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить составление расписания уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами в соответствии с требованиями; обеспечить объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков.

39. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья (хлеб пшеничный, лук, морковь, картофель) осуществлять при наличии маркировочных ярлыков.

40. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, пищеблок обеспечить отдельными весами для взвешивания готовой и сырой продукции; мытье столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов проводить отдельно от кухонной посудой, пищеблок оборудовать отдельными моечными ваннами.

41. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить устранение дефектов и повреждений покрытия столовой мебели – 2 скамьи в обеденном зале пищеблока, для проведения обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

42. На пищеблоке в моечной Хомутинской ООШ филиала МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов.

43. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить проведение профилактики йододефицитных состояний у детей, при приготовлении блюд и кулинарных изделий использовать соль поваренную пищевую йодированную.

44. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447,

гигиены», п. 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому – «*плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях и 1 - 4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям*», п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому – «*осмотру на педикулез и чесотку подлежат: обучающиеся по образовательным программам начального общего образования – ежемесячно; обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования – после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4-5 классов*»,

10. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств*»,

11. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «*остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения*»

12. п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – «*Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда*»,

13. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды*»,

14. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.* », таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

15. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты*»,

16. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «*санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов*»,

17. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями*»,

18. п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

организовать и провести меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии; обеспечить осмотры детей на педикулез в соответствии с требованиями.

10. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, в кабинетах №№ 10, 3, 15, 17, 18 обеспечить устранение дефектов покрытия столов.

11. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19 остекление окна (1 окно) выполнить из цельного стеклопалотна в кабинете № 20.

12. На пищеблоке МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, не допускать контакт сырья и готовой продукции, в холодильниках хранить сырье и готовую продукцию отдельно.

13. На пищеблоке МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, для приготовления первых и вторых блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали, не допускать использование столовой посуды (тарелки) с дефектами.

14. На пищеблоке МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, моечные ванны (2) для мытья кухонной посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом.

15. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, обеспечить подводом горячей воды умывальную раковина в кабинете физики и в медицинском кабинете.

16. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, на пищеблоке в туалете для персонала унитаза обеспечить без дефектов покрытия.

17. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, собственную территорию по периметру оградить забором, со стороны частного сектора справа от здания мастерской.

18. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, мусоросборники (2) оборудовать закрывающимися крышками.

19. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, в ежедневном меню указывать калорийность порций.

20. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, обеспечить соблюдение требований к хранению уборочного инвентаря: для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделить помещение либо оборудовать место, исключющее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

21. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, лаборантскую кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом.

22. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресам: 659430, Алтайский край, Целинный район, село Целинное, улица Советская, дом 19, 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21: для организации питания детей школьного возраста обеспечить использование меню, составленное с учетом требований, содержащихся в приложениях № 7, № 9, № 13, а именно довести массу порций вторых мясных и рыбных блюд, блюд из птицы до нормы для детей с 7-11 лет 90-120 гр.; обеспечить доведение суммарного объёма блюд обеда для детей 7-11 лет не менее 700 гр., суммарного объёма блюд обеда для детей 12 лет и старше не менее 800 гр.; в Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21: обеспечить контроль за рационом питания, предоставить ведомость контроля за рационом питания; предусмотреть выдачу свежих фруктов, творога, кисломолочной продукции, молока, сыра, яйцо, соков; в МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресам: 659430, Алтайский край, Целинный район, село Целинное, улица Советская, дом 19, предусмотреть выдачу субпродуктов, соков плодоовощных, кисломолочной пищевой продукции, творога, сыра и яиц.

23. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с.

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств»*,

29. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»*,

30. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками»*,

31. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*,

32. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*,

33. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»*,

34. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением»*,

35. п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной – пылевлагодонепроницаемую»*,

36. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»*,

37. п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«на собственной территории не допускается скопление мусора»*,

38. п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков»*, таблица 6.10, таблица 6.11. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

39. п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – *«прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются»,*

40. п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – *«для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды»,* главы VI Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

41. п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»,*

42. п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – *«столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению»,*

43. п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – *«в целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий»,*

44. п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - *«предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения»,*

45. п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - *«для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах»,*

46. п. 8.1.2., приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – *«в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с*

учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, обеспечить устранение дефекта кафельного покрытия пола в туалете для девочек; обеспечить устранение дефекта кафельного покрытия пола в туалете для мальчиков; в здании начальной школы обеспечить устранение дефекта линолеумного покрытия пола в кабинете № 16; в здании начальной школы в кабинете № 14 обеспечить устранение повреждения пола в виде пригибания и шаткости дощатого покрытия; в обеденном зале обеспечить устранение дефекта кафельного покрытия пола. Предлагаю для безопасного нахождения сотрудников и учащихся в здании начальной школы, провести строительно-техническую экспертизу кабинета № 14 в здании начальной школы.

2. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, обеспечить устранение дефекта стены в туалете для девочек; обеспечить устранение дефекта стены в кабинете № 2; обеспечить устранение дефекта стены в спортивном зале; обеспечить отделку стен в кабинете № 19 допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; обеспечить устранение дефекта стены в обеденном зале (признаки поражения грибом); обеспечить устранение дефекта потолка в комбинированной мастерской (трещину, следы протекания); обеспечить устранение дефекта стены в комбинированной мастерской; обеспечить устранение дефекта потолка в горячем цехе; обеспечить устранение дефекта стены на пищеблоке в туалете для персонала; обеспечить устранение дефекта потолка в коридоре 2-го этажа (разводы). Предлагаю для безопасного нахождения сотрудников и учащихся в здании комбинированной мастерской, провести строительно-техническую экспертизу учебного кабинета в здании комбинированной мастерской.

3. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, в кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютерами оборудовать местным освещением на рабочем столе.

4. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, в кабинете информатики обеспечить использование мебели с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

5. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, гардероб в здании основной школы оснастить местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установить лавки (скамейки).

6. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, во всех учебных кабинетах открываемые окна оборудовать москитными сетками; в кабинете № 8 окна оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

7. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, обеспечить источники искусственного освещения в исправном состоянии, а именно в кабинетах №№ 6, 17 (1 лампа над доской), в туалете для девочек (1 лампа).

8. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, неисправные и перегоревшие лампы утилизировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. В МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659430, Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 19, в Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить профилактику контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза),

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками»,

19. п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому – «организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: - ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции»,

20. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»,

21. п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами»,

22. п. 8.1.2. Приложение № 7 Таблицы 2, Приложение № 9 Таблицы 1 и 3, Приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - «в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам»,

23. п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - «Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню»,

24. п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями»,

25. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»,

26. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»,

27. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря», главы VI Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которой - «моечная для мытья кухонной посуды оборудуется не менее чем 2 моечными ваннами (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом»,

28. п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

Целинное, ул. Советская, д. 19, питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню.

24. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить полное ограждение собственной территории забором по периметру.

25. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить устранение дефектов покрытия дорожек и подходов на собственной территории (выбоин, трещин).

26. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, в комбинированной мастерской учебную доску, для работы с которой используется мел, оборудовать дополнительным источником искусственного освещения.

27. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, на пищеблоке в моечной обеспечить исправное состояние посудомоечной машины; заменить разделочную доску «овощи сырые» с дефектами покрытия; моечную ванну для мытья кухонной посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом.

28. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, в игровой группы кратковременного пребывания, диван обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

29. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовать поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения.

30. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, во всех учебных кабинетах, открываемые окна оборудовать москитными сетками; окна во всех учебных кабинетах оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); учебные кабинеты № 2, № 13, № 18, библиотеку, игровую ГКП, оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

31. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить устранение дефектов: деревянного покрытия пола в комбинированной мастерской (дефекты покраски, щели); деревянного покрытия пола в лаборантской кабинета химии и биологии (щели); деревянного покрытия пола в учебном кабинете № 2 (дефекты покраски); деревянного покрытия пола в раздевальной для девочек при спортивном зале (щелей); деревянного покрытия пола в учебном кабинете № 15 (дефекты покраски); бетонного покрытия пола в сырьевом цехе, в комнате для персонала, в горячем цехе имеет (дефекты покрытия); бетонного покрытия пола в складе сыпучих продуктов пищеблока (щели); обеспечить пол в овощном складе пищеблока покрытием, допускающим проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, обеспечить устранение уклона, смещения поверхности пола, щелей, трещин в овощном складе пищеблока. Предлагаю для безопасного нахождения сотрудников в здании филиала, провести строительно-техническую экспертизу склада сыпучих продуктов пищеблока, овощного склада пищеблока.

32. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить устранение дефектов: потолка и стен в спортивном зале (темный налет, отхождение покраски); потолка и стен в лаборантской кабинета химии и биологии (трещин, отхождения покраски); стены в игровой ГКП (трещина); потолка в раздевалке для девочек при спортивном зале (серый налет); стены на пищеблоке в складе сыпучих продуктов (щели); стен в учительской (бумажные обои), для проведения их обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

33. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»*,

2. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»*,

3. п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана»*,

4. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»*,

5. п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что согласно которому – *«Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки). Для обучающихся 1-4 классов гардероб может размещаться в рекреациях (при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками), а также в учебных кабинетах (при условии соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося в соответствии с гигиеническими нормативами и выделении дополнительной площади для оборудования гардероба)»*,

6. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками»*, что подтверждается письменным объяснением директора Калачева В.Н., фото № 21 фототаблицы № 1.

7. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»*,

8. п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»*,

9. п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья»*, п. 3343 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому – *«обследованию на энтеробиоз и*

Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, на пищеблоке в сырьевом цехе обеспечить исправность подводки холодной воды к моечной ванне для мытья овощей; обеспечить исправность системы водоотведения от моечной ванны для мяса в сырьевом цехе пищеблока.

45. Пищеблок Хомутинской ООШ филиала МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, обеспечить отдельным уборочным инвентарем для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений.

46. В Хомутинской ООШ филиале МБОУ «Целинная СОШ № 2» по адресу: 659447, Алтайский край, Целинный район, село Хомутино, улица Зелёная, дом 21, довести калорийность рациона завтрака для детей 12 лет и старше 30-35% от суточной калорийности в соответствии с требованиями п. 8.1.2., приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Обеспечить исполнение мероприятий указанных в настоящем предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в срок не позднее 01.09.2022.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6 <*>. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу: -

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

И.о. начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском,
Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском
и Целинном районах О.И. Крапивина

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной
закупки)



(подпись)

Лозовских Людмила Александровна, главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, 8 (3854) 33-53-61, E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Справочная, по запросу

Косарев Александр Николаевич

26.05.2022